

VPRAŠALNIK O TEHNOLOGIJI REJE NA PRAŠIČEREJSKIH KMETIJAH

Splošne informacije

Pokrajina: _____
Datum in ura pregleda kmetije: _____
Ime in priimek pregledovalca: _____
Ime in priimek rejca: _____
Obdelovalna površina (+v najemu) (ha): _____

Reja živali

Vrsta	Kategorija	Stalež	Hibrid/Pasma	Kdo skrbi za živali?
1. _____				
2. _____				
3. _____				
4. _____				

Pogoji dela

Število oseb zaposlenih na kmetiji (100%)? _____

Reja prašičev

Ali imate posebni prostor za bolne živali (izolatorij)? NE DA Kje?

Ali imate karanteno (120 m od gosp. poslopja)? ne potrebujem NE DA Koliko časa so živali tam? _____

Ali ima rejec dezbariero pred gospodarskim poslopjem, kjer so živali? NE DA

Ali smo dobili oblačila in čevlje pred vhodom v oddelek? NE DA

Ali rejec uporablja dezbariero na vhodu pred oddelkom? NE DA

Ali imajo dezbariero pred vsakim vhodom oddelka? NE DA

Ali je prisotno razkužilo za roke pred vstopom v oddelek? _____

Ali rejec potrka pred vstopom v oddelek? NE DA

Ali merite intenzivnost osvetlitve? NE DA

Ali merite koncentracijo plinov ((amoniak (ppm), CO₂ (Vol%) , H₂S (ppm)))? NE DA

PRASILIŠČE

Kdaj so svinje uhlevljene v prasilišče? _____

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta hlevska reja z izpustom

Sistem uhlevitve: individualna skupinska vse noter/vse ven nesistematsko uhlevljanje

Število oddelkov		Pogostost kidanja/pranja	
Število boksov/oddelek		Pogostost razkuževanja	
Velikost boksa	m ²		

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat dvakrat trikrat večkrat

Taktilna interakcija z živalmi/dan NE DA Verbalna interakcija z živalmi/dan NE DA

So na svinjah prisotne muhe? NE DA (subjektivno? hmmm)

OPREMA

Prasitveni boks: prasitvena košara prosto gibanje brez izpusta prosto gibanje z izpustom

Ali imate bokse za prosto gibanje naključno ali načrtno? naključno načrtno

Imajo pujski zaprto gnezdo? NE DA Opombe: _____

Kakšen je način ogrevanja pujskov? _____

Ležijo pujski eden na drugem? NE DA

Tla v prasitvenem boks: rešetkasta betonska rešetkasta železna rešetkasta
plastična polna tla brez nastila polna tla z nastilom globoki nastil

Imajo svinje v prednjem delu boksa polna tla? NE DA

Imajo pujski v predelu sesanja poha tla? NE DA

Tla v boks s prostim gibanjem: rešetkasta betonska rešetkasta železna rešetkasta
plastična polna tla brez nastila polna tla z nastilom globoki nastil

Ali so reže prehodne? NE DA

Ali so rešetkasta tla spolzka? NE DA Ali so polna tla spolzka? NE DA
(Živali drsi, nestabilna hoja) hmmm, nekje jih namerno polivajo!!!

Nastil: V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE DA

Kaj uporabljate za nastil? slamo žagovino drugo

Kako pogosto nastiljate? ob uhlevitvi dnevno

Krmljenje in napajanje

Krma se: kupuje Kaj? _____ doma pridelana
 Kdaj so pujski krmljeni s preštarterjem? _____

1. Način krmljenja:	Pujski	Svinja	4. Tip krme:	Pujski	Svinja
- Restriktivno (kolikokrat)			- Mokra		
- Po volji (kolikokrat)			- Suha		
2. Način pokladanja:			5. Krmilniki:		
- Avtomatsko v krmilnik			- Korita		
- Avtomatsko na tla			- Okrogli		
- Ročno v krmilnik			6. Napajanje:		
- Ročno na tla			- nipel		
- Elektronske krmilne postaje			- nipel s skodelico (št.)		
3. Čas krmljenja zjutraj			- ročno		
Čas krmljenja popoldne			- avtomatsko		
Čas krmljenja zvečer			- nipel nad krmilnikom		

Imajo svinje in pujski napajalnik skupaj? NE DA Koliko colske so cevi pri niplih? _____

So krmilniki polni? NE DA (moralo bi biti po volji – a če ne pojejo je umazana)

OBNAŠANJE

Pujski

1. razkrečenost nog	ni opaženo	NE (ocena rejca)	občasno (ocena rejca)	DA
2. grizenje telesa	ni opaženo	NE (ocena rejca)	občasno (ocena rejca)	DA
3. grizenje uhljev	ni opaženo	NE (ocena rejca)	občasno (ocena rejca)	DA

Kdaj poteka kastracija pujskov? _____

Ali krajšate repke? NE DA Kdaj? _____ Kolikšen del repka? _____

Ali ščipate zobe? NE DA Kdaj? _____

Svinje

1. nenormalno vstajanje/uleganje	NE	DA
2. grizenje opreme	NE	DA
3. prazno žvečenje	NE	DA

4. Ali opazite zaletavanje svinje v prasitveno košaro po uhlevitvi v prasitvene košare?

NE redko pogosto zelo pogosto

Koliko časa poteka to obnašanje? eno uro več ur 24 ur 2 dni več kot 3 dni

Je pri mladica h pogosteje opaženo? NE DA

Ali se poslužujete kakšnim ukrepom za preprečitev oz. olajšanje tega pojava? NE DA

Kaj naredite? _____

Ležijo pujski eden na drugem? NE DA (tudi če samo en boks!)

Ali živali pospešeno dihajo? NE DA

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije? naravna skozi okna in ostrešje umetna z ventilatorji

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima? NE DA Ali regulirate temperaturo v gnezdu? NE DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE DA

Kolikšna je temperatura v hlevu _____ v gnezdu _____ (pri računalniškem vodenju)?

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu? _____

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur? _____

Kakšno osvetlitev imajo živali? naravno umetno Opombe: _____

ZDRAVJE

Ali si zapisujete vzroke pogina pri pujskih? NE DA

Ali si zapisujete št. poležanih pujskov? NE DA Kolikšen je % poležanih pujskov? _____

Zdravstvene težave:	Opazanja		Subjektivna ocena rejca	
	Pujski	Svinje	Pujski	Svinje
Driska				
Kašelj				
Rane/odrgnine na nogah				
Rane na glavi (grizenje pri P?)				
Rane ob strani telesa (pleča)				
Rane na zadnjem delu telesa				
Rane na repu				
Rane na ušesu				
Rane na vimenu				
Vnetje oči				
Jezik moli na stran				
Zanemarjeni parklji				
Slaba telesna kondicija				

Kriteriji pri opazanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali, 2 – opaženo pri manj kot 10 živalih, 3 – opaženo pri več kot 10

Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto

Ali so rešetkasta tla mokra? NE DA Ali so polna tla mokra? NE DA

Ali so rešetkasta tla spolzka? NE DA Ali so polna tla spolzka? NE DA
(Živali drsi, nestabilna hoja)

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE DA Je slama plesniva? NE DA

Krmljenje in napajanje

1.Način krmljenja:	Tekači	Mladice/ merjasci	4.Tip krme:	Tekači	Mladice/ merjasci
- Restriktivno (kolikokrat)			- Mokra		
- Po volji (kolikokrat)			- Suha		
2. Način pokladanja:			5. Krmilniki:		
- Avtomatsko v krmilnik			- Korita		
- Avtomatsko na tla			- Okrogla (št.)		
- Ročno v krmilnik			- Krmilna mesta (št.)		
- Ročno na tla			6. Napajanje:		
- Elektronske krmilne postaje			- nipli		
3. Čas krmljenja zjutraj			- skodelice		
Čas krmljenja popoldne			- ročno		
Čas krmljenja zvečer			- avtomatsko		

Koliko colske so cevi pri niplih? _____

Ali imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo kot obogatitev okolja? NE DA

Mesto pokladanja/nastiljanja? tla/nastil korito jasli

Predmeti na voljo?

žoga viseče verige avtomobilske gume plastični predmeti krtača drugo

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije? porozen strop + ventilator naravna ventilacija (okna)

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima? NE DA Temperatura? DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE DA

Kolikšna je temperatura v hlevu _____ ?

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu? _____

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur? _____

Kakšno osvetlitev imajo živali? naravno umetno Opombe: _____

ZDRAVJE

Ali beležite pogin? NE DA Ali beležite vzroke pogina? NE DA

Kaj naredite z zahiranci? _____

Zdravstvene težave:	Opažanja		Subjektivna ocena rejca	
	tekači	mład. + mer.	tekači	ml.+ mer.
Driska				
Kašelj				
Rane/odrgnine na nogah				
Rane na glavi				
Rane ob strani telesa				
Rane na zadnjem delu telesa				
Rane na repu				
Rane na ušesu				
Šepanje				
Vnetje oči				
Kila				
Zanemarjeni parklji				
Zahirančki				

Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali, 2 – opaženo pri manj kot 10 živalih, 3 – opaženo pri več kot 10

Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto

Ali so rešetkasta tla mokra? NE DA Ali so polna tla mokra? NE DA

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE DA Je slama plesniva? NE DA

Krmljenje in napajanje

Krma se: kupuje Kaj? _____ doma pridelala oboje

1. Način krmljenja:	Lahki pitanci	Pitanci	4. Tip krme:	Lahki pitanci	Pitanci
- Restriktivno (kolikokrat)			- Mokra		
- Po volji (kolikokrat)			- Suha		
2. Način pokladanja:			5. Krmilniki:		
- Avtomatsko v krmilnik			- Korita		
- Avtomatsko na tla			- Okrogla		
- Ročno v krmilnik			- Krmilna mesta (št.)		
- Ročno na tla			6. Napajanje:		
- Elek. krmilne postaje			- nipli		
3. Čas krmljenja zjutraj			- skodelice		
Čas krmljenja popoldne			- ročno		
Čas krmljenja zvečer			- avtomatsko		

Imajo živali med boksi vizualni kontakt? NE DA

Koliko colske so cevi pri niplih? _____

Ali imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo kot obogatitev okolja? NE DA

Mesto pokladanja/nastiljanja? tla/nastil korito jasli

Predmeti uporabljeni? žoga viseče verige avtomobilske gume plastični predmeti
krtača drugo _____

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije? Naravna Prisiljena (z ventilatorjem)

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima? NE DA Temperatura? DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE DA

Kolikšna je temperatura v hlevu _____?

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu? _____

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur? _____

Kakšno osvetlitev imajo živali? naravno umetno Opombe: _____

ZDRAVJE

Zdravstvene težave:	Opažanja		Subjektivna ocena rejca	
	Lažji pitanci	Pitanci	Lažji pitanci	Pitanci
Driska				
Kašelj				
Rane/odrgnine na nogah				
Rane na glavi				
Rane ob strani telesa				
Rane na zadnjem delu telesa				
Rane na repu				
Rane na ušesu				
Šepanje				
Vnetje oči				
Zanemarjeni parklji				
Zahirančki				

Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali, 2 – opaženo pri manj kot 10 živalih, 3 – opaženo pri več kot 10

Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto

PRIPUSTIŠČE

Sistem uhlevitve: vse noter/vse ven nesistemsko uhlevljanje

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat dvakrat trikrat večkrat

Način razmnoževanja? pripust osemenitev

Ali pripuščate na določen dan? NE DA Kdaj? _____

Je merjasec uhlevljen v pripustišču? NE DA

Število oddelkov		Pripuščate občasno v čakališču zaradi prostorske stiske?	NE DA
Število boksov/oddelek		Pogostost kidanje/pranje	
Velikost boksa	m ²	Pogostost razkuževanja	

Taktilna interakcija z živalmi/dan NE DA Verbalna interakcija z živalmi/dan NE DA
Opombe: _____ z merjascem?

OPREMA

Tla v boksu

rešetkasta betonska rešetkasta železna rešetkasta plastična globoki nastil
polna tla brez nastila polna tla z nastilom

So tla polna v delu krmljenja? NE DA Ali so reže prehodne? NE DA

Ali so rešetkasta tla spolzka? NE DA Ali so polna tla spolzka? NE DA
(Živali drsi, nestabilna hoja)

Krmljenje in napajanje

1. Način krmljenja:	Mladice	Stare svinje	4. Tip krme:	Svinje
- Restriktivno (kolikokrat)			- Mokra	
- Po volji (kolikokrat)			- Suha	
2. Način pokladanja:			5. Krmilniki:	
- Avtomatsko v krmilnik			- Korita	
- Avtomatsko na tla			- Okrogla	
- Ročno v krmilnik			- Drugo	
- Ročno na tla			6. Napajanje:	
- Elektronske krmilne postaje			- nipli	
3. Čas krmljenja zjutraj			- skodelice	
Čas krmljenja popoldne			- ročno	
Čas krmljenja zvečer			- avtomatsko	

Koliko colski so nipli, ne samo cevi? _____

OBNAŠANJE

Svinje

1. nenormalno vstajanje/uleganje NE DA
2. grizenje opreme NE DA
3. prazno žvečenje NE DA

Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE DA Ali živali pospešeno dihajo? NE DA

Imajo živali na voljo predmete za zaposlitev? NE DA

Imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo? NE DA Kje? tla/nastil korito jasli

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije? Naravna Prisiljena (z ventilatorjem)

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima? NE DA Temperatura? DA _____ °C

Ali merite temperaturo s termometrom? NE DA

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu? _____

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur? _____

Kakšno osvetlitev imajo živali? naravno umetno Opombe: _____

ZDRAVJE

Zdravstvene težave:	Opažanja		Subjektivna ocena rejca	
	Mladice	Stare Svinje	Mladice	Stare Svinje
Driska				
Kašelj				
Rane/odrgnine na nogah				
Rane na glavi in ob strani telesa				
Rane ob strani telesa				
Rane na zadnjem delu telesa				
Rane na repu				
Rane na ušesu				
Rane na vulvi				
Šepanje				
Zanemarjeni parklji				
Slaba telesna kondicija				

Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali, 2 – opaženo pri manj kot 10 živalih, 3 – opaženo pri več kot 10

Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto

ČAKALIŠČE

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta hlevska reja z izpustom

Sistem uhlevitve: individualna skupinska vse noter/vse ven nesistemsko uhlevljanje

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat dvakrat trikrat večkrat

Taktilna interakcija z živalmi/dan NE DA Verbalna interakcija z živalmi/dan NE DA

Ali se živali preseli v hlev na določen dan? NE DA Kdaj? _____

	Individualna reja	Skupinska reja M	Skupinska reja SS	Izpust
Število oddelkov				
Število boksov/oddelek				
Velikost boksa	m ²	živali m ²	živali m ²	
Funkcionalni deli boksa: izločanje, počivanje, krmljenje		NE DA	NE DA	NE DA
Pogostost kidanje/pranje /leto:				
Pogostost razkuževanja				

V skupinski reji: So mladice in stare svinje ločeno grupirane? NE DA

OPREMA

Tla v boksu

individualna reja: rešetkasta betonska rešetkasta železna rešetkasta plastična globoki nastil
polna tla brez nastila polna tla z nastilom

skupinska reja: rešetkasta betonska rešetkasta železna rešetkasta plastična globoki nastil
polna tla brez nastila polna tla z nastilom

izpust: rešetkasta betonska polna tla brez nastila So tla čista? NE DA Jih vlažijo? NE DA

Ali je izpust uporabljen? NE DA

Imajo živali polna tla v delu počivanja? _____ Ali so reže prehodne? NE DA

Ali so rešetkasta tla spolzka? NE DA Ali so polna tla spolzka? NE DA
(Živali drsi, nestabilna hoja)

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE DA Je slama plesniva? NE DA

Krmljenje in napajanje

Kolikokrat na dan krmite? dvakrat trikrat Koliko kg naenkrat? _____

Imajo živali individualne krmilnike? NE DA deloma
Koliko colske so cevi pri niplih? _____

1. Način krmljenja:	Mladice	Stare svinje	4. Tip krme:	Mladice	Stare svinje
- Restriktivno (kolikokrat)			- Mokra		
- Po volji (kolikokrat)			- Suha		
2. Način pokladanja:			5. Krmilniki:		
- Avtomatsko v krmilnik			- Korita		
- Avtomatsko na tla			- Okrogla		
- Ročno v krmilnik			- Krmilna mesta (št.)		
- Ročno na tla			6. Napajanje:		
- Elektronske krmilne postaje			- nipli		
3. Čas krmljenja zjutraj			- skodelice		
Čas krmljenja popoldne			- ročno		
Čas krmljenja zvečer			- avtomatsko		

OBNAŠANJE

Svinje

1. nenormalno vstajanje/uleganje NE DA
 2. grizenje opreme NE DA
 3. prazno žvečenje NE DA

Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE DA Ali živali pospešeno dihajo? NE DA

Ali imajo živali na voljo voluminozno krmo? NE DA

Mesto pokladanja/nastiljanja? tla/nastil korito jasli

Predmeti uporabljeni: žoga viseče verige avtomobilske gume plastični predmeti
 krtača les

Ali beležite agresijo po boksih? NE DA Kdaj je agresije največ? _____

Kaj naredite v primeru opažene agresije? _____

Subjektivna ocena rejca: Kako bi ocenili stopnjo agresije? nizka srednja visoka

So v boksih bariere/možnost bega? NE DA Opombe: _____

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije? Naravna prisilna (z ventilatorjem)

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima? NE DA Temperatura? DA _____ °C

Ali merite temperaturo s termometrom? NE DA

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu? _____

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur? _____

Kakšno osvetlitev imajo živali? naravno umetno Opombe: _____

ZDRAVJE

Zdravstvene težave:	Opažanja		Subjektivna ocena rejca	
	Mladice	Stare Svinje	Mladice	Stare Svinje
Driska				
Kašelj				
Rane/odrgnine na nogah				
Rane na glavi in ob strani telesa				
Rane na zadnjem delu telesa				
Rane na repu				
Rane na ušesu				
Rane na vulvi				
Šepanje				
Zanemarjeni parklji				
Slaba telesna kondicija				

Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali, 2 – opaženo pri manj kot 10 živalih, 3 – opaženo pri več kot 10

Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto