

## LETNI PROGRAM RABE PLEMENJAKOV

Merjasce za nemo uporabljati za pripust ali osemenjevanje, ko so stari 10 mesecev. Stopnjo izkoriščenja merjascev prilagajamo starosti. V starosti od 10 do 12 mesecev merjasce navajamo na odvzem semena oz. na pripust zato velja, da je optimalna doba med skokoma 6-10 dni. S starostjo merjasca doba med skokoma zmanjšujemo. Optimalna kakovost semena je dosežena v starosti od 24 do 36 mesecev. V tem času merjasca najbolj intenzivno izkoriščamo. V enem letu lahko opravi v povprečju 96 skokov (od 84 do 120). Doba med skokoma je značajna torej 4.3 dni. Za dobro kakovost semena je potrebno poskrbeti za enakomerno izkoriščenje merjascev. Prekomerna raba povzroči poslabšanje kakovosti semena. Predolga doba med skokoma pa lahko vodi v zmanjšanje libida.

### Doba med skokoma glede na starost merjascev

		Normativi				
Starost merjascev (mes)	do 10	10-12	12-18	18-24	24-36	nad 36
Doba med skokoma (dni)	-	6-10	4.3-7.5	3.3-5	3-4.3	3.3-5
Povprečno	-	10	6	4.3	3.75	4.3
Letni program rabe merjascev						
Starost merjascev (mes)	do 10	10-12	12-18	18-24	24-36	nad 36
Število skokov letno	-	36-60	48-84	72-108	84-120	72-108
Povprečno	-	36	60	84	96	84