

# PREVENTIVNI UKREPI PRI REJI PRAŠIČEV

1 SPLOŠNI PREVENTIVNI  
UKREPI

# 1. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI

- Nezaposlene osebe lahko vstopijo v obrat samo iz opravičljivih razlogov (razkužiti vsaj čevlje in roke),
- Poginule živali mora pregledati veterinar, kadavre pa je treba čim prej odpeljati v kafilerijo ali jih pokopati vsaj 50 cm globoko, če nismo na vodozbirnem področju,

# 1. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI

- krmo je najbolje skladiščiti v silosih ob ogradi
- za vozila, ki se pripeljejo iz dvorišča in na dvorišče obrata bi morala biti urejena dezbariera za razkužitev koles,
- po izselitvi vsakega oddelka (hleva) je potrebno čiščenje in dezinfekcija vseh notranjih površin.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - PLEM. PRAŠIČI

- Tretiranje proti notranjim zajedavcem v primeru potrebe,
- škropljenje proti zunanjim zajedavcem v primeru potrebe,
- 4 dni pred preselitvijo v prasilišče je treba ukrepati proti zunanjim in notranjim zajedavcem,
- pranje umazanih svinj pred preselitvijo.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - PUJSKI

- Ščipanje (brušenje) konic podočnikov takoj po rojstvu,
- ščipanje repov najkasneje do 7. dneva
- dajanje železovega preparata zaradi preprečitve anemije. Vzroki za pomanjkanje železa (rezerva ob rojstvu, hitra rast, materino mleko, ritje po zemlji, resorpcija pri črevesnih oboljenjih),

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - PUJSKI

- od starosti enega tedna dalje dajemo pujskom majhne količine svežih krmil vsak dan,
- pujski naj imajo prost dostop do pitne vode.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - TEKAČI

- Zadnjih 12 ur pred prodajo živalim ne dajemo nobenih krmil, še vedno pa jih oskrbujemo z vodo,
- živali naj nakladajo na transportno sredstvo oskrbovalci, ker jih živali dobro poznajo,
- transportno sredstvo mora biti razkuženo in nastlano s čisto slamo.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - TEKAČI

- Vedno kupujemo živali z obratov, na katerih ni bilo nobenih izbruuhov bolezni in, če le mogoče, vse z enega obrata,
- pred vselitvijo v hlev poškropimo živali s sredstvom proti zunanjim zajedavcem, nato pa jih naselimo v dobro ogret hlev,
- prve dni po nakupu krmimo živali s podobno krmo, kot so jo dobivale pri prodajalcu.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - PITANCI

- Tretiranje proti notranjim zajedavcem, če so v blatu jajčeca le-teh,
- od starosti 12 tednov naprej moramo cepiti vse živali proti rdečici po določilih vsakoletnega odloka o zaščiti živali, ki ga izdaja republiška veterinarska uprava.

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - NAKUP PL. PRAŠ.

- kupujemo le s takih obratov, kjer ni bolezni. Plemenski prašiči morajo biti pregledani in ne smejo imeti bolezni, ki so določene z vsakoletnim odlokom o zdravstvenem varstvu živali,
- Priporočljivo je, da kupljene živali pred vselitvijo v obrat predhodno uhlevijo v poseben karantenski hlev,

## 2 SPECIALNI PREVENTIVNI UKREPI - NAKUP PL. PRAŠ.

- kupljene živali tretiramo proti zunanjim in črevesnim zajedavcem,
- po končani karanteni mladice vhlevimo blizu starih svinj. Če to ni mogoče, pripeljemo v bokse z mladicami blato starih svinj. Tako jih privajamo na specifično mikrofloro na obratu.