


Vključevanje v čredo



42 dni izolacije=6 tednov

- Pri tritedenskem ciklusu 17 uhlevitev v prasilišče v 1 letu
- 1 nakup za 2 skupini?
- Pri kmetiji s 34 svinjami, remont 35%, % prasitev=70%
- Nakup 17 mladic na leto,




1. možnost= vključitev 1 mladice v vsako skupino (1 na 3 tedne) –
pojavi se problem zaradi izolatorija, ki ga lahko rešimo z nakupom 2 mladic hkrati,
stari 170 dni - 190 dni
Obe pripustimo po izolaciji.
V vsaki sobi en prasitveni boks rezerviramo za mladice.



42 dni izolacije=6 tednov

- Pri tritedenskem ciklusu 17 uhlevitev v praslišče v 1 letu
- Pri kmetiji s 34 svinjami, remont 35%, % prasitev=70%
- Nakup 17 mladic na leto,



2. možnost je vključitev 2 mladic v vsako drugo skupino (2 na 6 tednov).


Nakup opravimo hkrati, skupaj ju naselimo v izolatorij. Po končani izolaciji, ju pripustimo.

Optimalno: Nakup, izolacija, pripust treh mladic, da zagotovimo uspešnost pripusta pri dveh.



42 dni izolacije=6 tednov

- Pri tritedenskem ciklusu 17 uhlevitev v prasilišče v 1 letu
- 1 nakup za 2 skupini?
- Pri kmetiji s 34 svinjami, remont 35%, % prasitev=70%
- Nakup 17 mladic na leto,



3. možnost je vključitev 3 mladic v vsako tretjo skupino (3 na 9 tednov)

Kupimo 4 mladice hkrati, jih naselimo v izolatorij in pripustimo.

Prilagodimo

- Velikosti plemenske črede
- Proizvodnemu ritmu (1,2,3 ali 5 tedenski)
- Številu sob v prasilišču
- Številu pravitvenih boksov v vsaki sobi
- Remontu
- Proizvodnim rezultatom

- Pomembno: izolacija min. 42 dni