



III - Mere reprodukcijskega ciklusa




Reprodukcijski cikelus




Dogodki v RC svinje




Dobe v reprodukcijskem ciklusu svinje






MLADICE





Mere reprodukcijskega ciklusa mladic

Dogodki




Odbira



Prasitve !

Izločitve !




Abortusi



Mere reprodukcijskega ciklusa mladic

Dogodki

Odbira




Prasitve
Delež oprasenih od odbranih mladic

Izločitve
Delež izločitvev

Abortusi
Delež abortusov

Deleži (%)



Mere reprodukcijskega ciklusa mladic

Dogodki



Odbira

Dobe (dni)

Doba od odbire do prasnice (dni)

Doba od odbire do izločitve (dni)

Doba od odbire do abortusa




Prasitve
Delež oprasnih od odbranih mladic

Izločitve
Delež izločitvev


Abortusi
Delež abortusov


Delež (%)



Starost mladic ob odbiri


- Cilj: odbira okrog mase 100 kg zaradi biovarnosti
(kupci lahko izvedejo karanteno)
- Starost ob odbiri je različna med rejami
- Dobri rejci nižja starost, slabši višja starost
(slabši bi bili v prednosti)
- Enotna vrednost pri stroških:
200 dni
- Izločene mladice se lahko prodajo kot pitanci





Krmni dnevi mladic

Stroški:



Število krmnih dni vseh mladic =


\sum Doba od odbire do prasitve +

+ \sum Doba od odbire do izločitve + ...

Mladice, ki prasijo


Prihodki:

Število (živo)rojenih pujskov




Izločene mladice


Prihodek je samo pri prasitvah




Število živorojenih pujskov in starost mladic


Število živorojenih pujskov na gnezdo





Število krmnih dni na pujska







Doba od odbire do prasidev

Uspešni reprodukcijski ciklus mladice

150 - 160 dni
100 kg






Doba od odbire do izločitve


Neuspešni reprodukcijski ciklus mladice

< 80 dni?


Vzroki izločitvev:

- Pred pripustom
 - izostanek bukanja
- Po pripustu
 - večkratna pregonitev
 - nebreje-nepregonjene ...






STARE SVINJE




Reprodukcijski ciklus stare svinje

Predhodna prasitev

Dogodki




(Ponovna) prasitev 

Izločitev 

Abortusi






Reprodukcijski ciklus stare svinje

Predhodna prasitev

Dogodki




(Ponovna) prasitev
Delež ponovnih prasitev

Izločitev
Delež izločitev

Abortusi
Delež abortusov



Deleži (%)



Reprodukcijski ciklus stare svinje

Predhodna prasitev

Dogodki


Dobe (dni)



Doba med pravitvama

Doba od prasitve do izločitve

Doba od prasitve do abortusa




(Ponovna) prasitev
Delež ponovnih prasitev

Izločitev
Delež izločitev

Abortusi
Delež abortusov

Deleži (%)





Krmni dnevi starih svinj

Stroški:

Število krmnih dni vseh starih svinj =

Σ Doba med prasingvama +

+ Σ Doba od prasitve do izločitve + ...


Stare svinje,
ki prasijo

Prihodki:


Število (živo)rojenih pujskov


Izločene
stare svinje

Prihodek je samo pri prasingvah




Število krmnih dni na pujska






Doba med prasingvama

Uspešni reprodukcijski ciklus stare svinje






Doba od prasitve do izločitve


Neuspešni reprodukcijski ciklus stare svinje

Vzroki izločitev:


- Izločitve po odstavitvi
 - Starost, plodnost, plemenska vrednost, funkc. zunanost ...
- Pred pripustom
 - izostanek bukanja
- Po pripustu
 - večkratna pregonitev
 - nebreje-nepregonjene ...




(presuha svinja)




Na kmetijah izločajo prepozno






SVINJE



Reprodukcijski cikel – svinje

Dogodki

Začeti RC



Prasitve


Izločitve

Abortusi

Reprodukcijski cikel – svinje

Dogodki

Začeti RC




Prasitve
Delež uspešnih RC

Izločitve
Delež neuspešnih RC

Abortusi
Delež abortusov

Deleži (%)

Reprodukcijski ciklus – svinje



Krmni dnevi svinj

Stroški:

Število krmnih dni vseh starih svinj =

$$\sum \text{Dolžina uspešnega reprodukcijskega ciklusa} + \\ + \sum \text{Dolžina neuspešnega reprodukcijskega ciklusa} + \dots$$

Svinje, ki prasijo

Prihodki:

Število (živo)rojenih pujskov

Izločene svinje

Prihodek je samo pri prasiatvah