

Pripustišča

- a) individualna stojišča
- b) skupinski kotci



Pogoji v pripustišču

- Temperatura

- 18 – 22°C, pri slami 2°C manj
- Dvojna klima
 - krmljenje+gibanje: hladno
 - ležanje počitek: toplo

- Svetloba

- 16 ur na vsak dan
- 200 luxov pri očeh svinje
- pozimi!

- Ventilacija za odvajanje


- toplote
- plinov
- vlage (<80% rel.vlage)

- Zaposlitev

- Globoki nastil
- Slama ...
- Druga naravna igrala

Individualna uhlevitev odstavljenih svinj

- Dovoljeno po odstavitvi
- Odstavljene svinje uhlevljene skupaj na sosednjih stojiščih
- Merjasec na hodniku pred njimi



- Svinje ostanejo individualno uhlevljene lahko še 28 dni po pripustu
- Ne preseljujemo v drugem in tretjem tednu po pripustu!

Individualna stojišča v pripustišču



Individualna stojišča



Individualna stojišča



Pripustišče z vzrejo?

- Premalo osvetljen
- Mešanje kategorij svinje desno in levo pujski
- Preozek hodnik za ♂



Individualna stojišča



Individualno ali skupinsko?




Ves čas zaprte v individualna stojišča
Poškodbe posameznih svinj
Stimulacija estrusa z merjascem?
So breje >28 dni v skupini?

Razmerja med individualnimi stojišči in skupinsko rejo presušenih in brejih svinj

- Individualna: ~40 dni
 - Od odstavitve do pripusta
 - 28 dni po pripustu
- Skupine v čakališču: min. 80 dni
- Prasilišče: ~40 dni
- Razmerje 1:2:1

Skupinska uhlevitev

- Odstavljene svinje v večji skupinski kotec
- Obogatitev okolja (slama, ovire, gibanje, izpusti)
- Vasovanje merjasca
 - Tudi vmes med hibridnimi svinjami
 - Pred boksom
- Vzpostavitev ranga
- Naj ostanejo v skupini, preselimo v manjši kotec



Arena – oblikovanje skupine




Odstavljene svinje v razkošnem pripustišču

- Naravna osvetlitev
- Svež zrak
- Veliko slame
- Samozapiralna stojišča



Odstavljene in breje svinje

- **Več površine ob združevanju**
- Prisotnost merjasca
- Deljena krmilna mesta
(v pripustišču možnost pripiranja)
- Sveža slama:
 - material za zaposlitev
 - preganjanje lakote
 - izolator
- Naravna svetloba, svež zrak, manj prahu, suha ležišča



Skupinska reja
Precejšne spremembe
Enostavni objekti

Uhlevitev presušanih svinj

SLO

Veliko prostora,
naravna osvetlitev,
slama



D

Pripustišče



Pripustišča s samozapiralnimi kotci

- Skupinska uhlevitev odstavljenih svinj zaželeno
 - Svinje so bile skupaj v čakališču in se poznajo 6-tednov
 - Merjasec preusmerja pozornost
 - Večje površine (okrog 7 m² na svinjo)
 - Prisotnost slame – najboljši material za zaposlitev
- Svinja se osami pri krmljenju
- Svinjo lahko pripremo ob ugotavljanju bukanja, osemenitvi, po osemenitvi
- Svinjo dodatno krmimo (popravljanje kondicije)

D

Hlev za presušene svinje



Veliko prostora,
naravna osvetlitev,
protivetrna zaščita,
slama

Pripustišče in čakališče

- Nadstandardna uhlevitev, poceni izvedbe
- Podobne rešitve
- Tritedenski proizvodni ritem
- Sedem skupin, mladice drugje
- Hlev z zunanjo klimo
- Rejec pripušča in oskrbuje breje svinje, svinje prasijo pri drugem rejcu
- Breje svinje imajo avtomat za krmljenje
- Statična skupina

D

- notranjost enega kotca



Dinamična skupina brejih svinj

- Svinje dodajamo in odvzemamo
- Velik prostor
- Slama
- Prepreke
- Izhodi (več)
- Krmljenje zunaj
- Svež zrak
- Naravna osvetlitev



Pripustišče na Švedskem



- Veliko prostora
- Zunanja klima
- Individualna stojišča ob krmilniku
- Zaščita proti zmrzovanju vode
- Veliko svetlobe
- Merjasci za stimulacijo estrusa
- Veliko materiala za zaposlitev

Zaščita proti zmrzovanju

- Izolacija cevi in spojev
- Kroženje vode





Skupina svinj po odstavitvi

- Veliko slame za zaposlitev, balo slame bodo raznašale
- Merjaščevi kotci ob strani
- Merjasce spustili v skupine
- Individualna stojišča
- Vse svinje so osemenili z mešanim semenom
- Morebitna agresija manj problematična kot pri brejih svinjah

Pregled na brejost

- Po obnašanju in spremembah na spolovilih
- Pomoč merjasca
- Z ultrazvokom
- S skeniranjem

12.03.21

Sv. Jurij ob Ščavnici

